


**ZMM C 400TM**

**TO01297**

CAT: Torni -



## CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Distanza punte: 1000 mm

Giri mandrino: 2240 giri/1'

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

## DATI TECNICI

Altezza punte sul banco mm 200  
Diametro ammesso sul banco mm 400  
Diametro ammesso sul carro mm 235  
Diametro tornibile sull'incavo mm 550  
Distanza tra le punte mm 1000  
Velocità mandrino N° 12  
Gamma velocità Gir./min. 50÷2240  
Naso mandrino DIN 55027 n° 6  
Diam.Foro mandrino mm 52  
Corsa Carro e Carrellino mm 235 e 110  
N° avanzamenti N° 80  
Gamma avanzamenti longitudinali mm/gir. 0,015÷0,6  
Gamma avanzamenti trasversali mm/gir. 0,0075÷0,3  
Potenza motore KW 4  
Dimensioni macchina mm 2100 x980x1330h  
Peso netto approssimativo Kg 1590

## DOTAZIONI STANDARD

Dotazioni Standard  
Torretta porta utensili a cambio rapido con 5 portautensili  
Flangia per autocentrante  
Sistema raffreddamento con pompa elettrica  
Protezione mandrino con microinterruttore  
Protezione torretta  
Lampada a basso voltaggio  
Riparo trucioli posteriore in lamiera  
Punta fissa per il mandrino con bussola adattore  
Manuale d'istruzioni  
Dichiarazione "CE"

\* Dati non impegnativi e da verificarsi

