


ZMM C 400TM

TO01297

CAT: Torni -



CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Distanza punte: 1000 mm

Giri mandrino: 2240 giri/1'

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

DATI TECNICI

Altezza punte sul banco mm 200
Diametro ammesso sul banco mm 400
Diametro ammesso sul carro mm 235
Diametro tornibile sull'incavo mm 550
Distanza tra le punte mm 1000
Velocità mandrino N° 12
Gamma velocità Gir./min. 50÷2240
Naso mandrino DIN 55027 n° 6
Diam.Foro mandrino mm 52
Corsa Carro e Carrellino mm 235 e 110
N° avanzamenti N° 80
Gamma avanzamenti longitudinali mm/gir. 0,015÷0,6
Gamma avanzamenti trasversali mm/gir. 0,0075÷0,3
Potenza motore KW 4
Dimensioni macchina mm 2100 x980x1330h
Peso netto approssimativo Kg 1590

DOTAZIONI STANDARD

Dotazioni Standard
Torretta porta utensili a cambio rapido con 5 portautensili
Flangia per autocentrante
Sistema raffreddamento con pompa elettrica
Protezione mandrino con microinterruttore
Protezione torretta
Lampada a basso voltaggio
Riparo trucioli posteriore in lamiera
Punta fissa per il mandrino con bussola adattore
Manuale d'istruzioni
Dichiarazione "CE"

* Dati non impegnativi e da verificarsi

